



NERTA SKY WE 64

ENT-100326

Producent

ENTACO NV
Brandstraat 15
B-9160 Lokeren Belgique-Belgie
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be
Nødstilfælde :

Forhandler

ENTACO NV
Brandstraat 15
B-9160 Lokeren Belgique-Belgie
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be
Nødstilfælde :

PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator**

Identifikation af produktet : Flydende.
Handelsnavn : NERTA SKY WE 64
Produkttype : Rensning fabrikat.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**Anvendelse**

Kategori af anvendelsessektor : SU3: Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter* på industrianlæg
SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)

Artikelkategori : Ikke anvendelig, finder ikke anvendelse.

Kemisk produktkategori : PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-middelbaserede produkter)

Proceskategori : PROC4: Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering
PROC7: Industriel sprøjtning
PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg
PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg
PROC10: Påføring med rulle eller pensel
PROC11: Ikke-industriel sprøjtning

Miljøudledningskategori : ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer
ERC4: Industriel anvendelse i processer og produkter af proceshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmaets identifikation : ENTACO NV
Brandstraat 15
B-9160 Lokeren Belgique-Belgie
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be

Producent : ENTACO NV
Brandstraat 15
B-9160 Lokeren Belgique-Belgie
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be

1.4. Nødtelefon**PUNKT 2 Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering EC 67/548 eller EC 1999/45**

Klassificering : Xi; R36

Fareklasse- og kategorikode(r), Forordning (EF) Nr. 1272/2008 (CLP)

Sundhedsfarer : Hudirritation - Kategori 2 - Advarsel - (CLP : Skin Irrit. 2) - H315
Alvorlige øjenskader - Kategori 1 - Fare - (CLP : Eye Dam. 1) - H318

2.2. Mærkningselementer



SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 2

Revideret udgave nr. : 3

Dato : 4 / 5 / 2015

Erstatter : 9 / 2 / 2011

NERTA SKY WE 64**ENT-100326**

PUNKT 2 Fareidentifikation /...

Mærkning EC 67/548 eller EC 1999/45

Symbol(er)



: Xi : Lokalirriterende

R-Sætning(er)

: R36 : Irriterer øjnene.

Regulering af etikettering EC 1272/2008 (CLP)

Farepiktogrammer



Farepiktogrammer

: SGH05

Signalord

: Fare

Risikosætningerne

: H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.
H315 - Forårsager hudirritation.

Sikkerhedssætninger

- Forebyggelse

: P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttelse.

- Reaktion

: P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P332+313 - Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

2.3. Andre farer

Andre farer

: Ingen under normale forhold.

PUNKT 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Stof / Materiale : Materiale.

3.1./3.2. Stof / Materiale

NERTA SKY WE 64 : Farligt produkt (Directiv 1999/45/EF).

Stoffer, som udgør en sundheds- eller miljærisko ifølge direktiv 67/548/EØF :

Sammensætning : INGREDIENSER er ifølge 648/2004 / EU (Vaskemiddel direktivet):
< 5% : - Kationiske tensider - Amfotere tensider - EDTA
5% - 15% : - Nonioniske tensider

Indholdsstoffers	Indhold	CAS-nr.	EF-nr.	Indeksnr.	REACH	Klassificering
Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt	: Mellem 1 og 10 %	64-02-8	200-573-9	-----	01-2119486762-27	Xn; R22 Xi; R41 ----- Acute Tox. 4 (Oral);H302 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4 (Inhalation);H332
Fatty alcohol ethoxylated	: Mellem 1 og 10 %	68439-50-9	-----	-----	POLYMER	Xn; R22 Xi; R41 ----- Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4 (Oral);H302
Dinatriummetasilicat	: Mellem 1 og 10 %	6834-92-0	229-912-9	014-010-00-8	01-2119449811-37	C; R34 Xi; R37 ----- Skin Corr. 1B;H314 Met. Corr. 1;H290 STOT SE3;H335
Trimethyl-propylammonium methyl sulphate	: Mellem 1 og 10 %	94313-91-4	304-990-8	-----	POLYMER	Xi; R36/38 ----- Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315

ENTACO NVBrandstraat 15 B-9160 Lokeren Belgique-Belgie
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be**Nødtilfælde :**



SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 3

Revideret udgave nr. : 3

Dato : 4 / 5 / 2015

Erstatter : 9 / 2 / 2011

NERTA SKY WE 64**ENT-100326**

PUNKT 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer /...

Indholdsstoffers	Indhold	CAS-nr.	EF-nr.	Indeksnr.	REACH	Klassificering
Perfume, blend	: Mellem 0,01 og 1 %	----	----	----	----	Xn; R65 Xi; R38 R43 N; R51-53 ----- Asp. Tox. 1;H304 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 2;H411
Limone (D-)	: Mellem 0,01 og 1 %	5989-27-5	227-813-5	601-029-00-7	----	R10 Xi; R38 R43 N; R50-53 ----- Flam. Liq. 3;H226 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410

PUNKT 4 Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Førstehjælp** : Egnet førstehjælpsudstyr bør være ved hånden.
- **Indånding** : Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft. Indrømme den bedragne hen til pause. Ved ildebefindende kontakt læge.
- **Hudkontakt** : Vask huden med mild sæbe og vand. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning eller irritation.
- **Øjenkontakt** : Skyl omgaaende ned rigeligt vand. Søg omgående øjenlæge.
- **Indtagelse** : Skylle mund. Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer der kan opstå ved brug

- **Indånding** : Indånding af dampe kan forårsage irritation af åndedrætsorganerne.
- **Kontakt med hud** : Gentagen eller langvarig hudkontakt kan forårsage irritation.
- **Kontakt med øjne** : Irriterende for øjnene ved direkte kontakt.
- **Indtagelse** : Hvis blot af dette materiale synkes, vil det medføre en sundhedsfare.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ikke anvendelig, finder ikke anvendelse.

PUNKT 5 Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Brandslukningsmidler : Al slukke medier kan bruges.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen tilgængelige data.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

- Brandklass** : Ikke brændbart.
- Beskyttelse mod brand** : Bær reglementeret beskyttelsesdragt.
- Særlige brand procedurer** : Forsigtighed i tilfælde af kemisk ildebrand.
- Omkredse ilden** : Brug forstøvet vand til at afkøle udsatte overflader.

PUNKT 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

ENTACO NVBrandstraat 15 B-9160 Lokeren Belgique-Belgie
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be**Nødtilfælde :**

NERTA SKY WE 64**ENT-100326****PUNKT 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld /...**

Personlige modforholdsregler : Bær anbefalet personligt beskyttelsesudstyr.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøforholdsregler : Forebyg indstrømning i kloaker og vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Oprensningsmetoder : Eventuelt spild skal fejes op så hurtigt som muligt, idet der benyttes et absorberende materiale til at opsamle spildet. Skyl/fortynd rester med vand. Brug egnede beholdere til bortskaffelse.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se kapitel 8.

PUNKT 7 Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Håndtering : Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsprocedurer. Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør.

Tekn.beskyttelsesforanstaltning : Der kræves normalt både lokal udblæsning og generel rumventilation.

Generelt : Undgå al unødvendig optagelse.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring : Må ikke opbevares i metal, der kan korrodere. Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.

7.3. Særlige anvendelser

Ikke anvendelig, finder ikke anvendelse.

PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1. Kontrolparametre****Personlige værnemidler**

- **Åndedrætsværn** : Under forventet normale brugsforhold med tilstrækkelig ventilation anbefales ikke særlig åndedrætsbeskyttelse.
- **Hænderbeskyttelse** : Hjælp gummi handske. (EN 374)
Bær egnede handsker, der er modstandsdygtige mod gennemtrængning af kemikalier. (EN 374)
- **Hudbeskyttelse** : Hvis hudkontakt eller forurening af klæder er sandsynlig, bør man bære beskyttelsesdragt. (EN 369)
- **Øjenbeskyttelse** : øjenbeskyttelse skulle kun være nødvendig, hvor væske kan sprøjte eller stænke.
- **Indtagelse** : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
- **Arbejdshygiejne** : Vask tøj, før det bruges igen.

PUNKT 9 Fysisk-kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****9.1.a. Udseende**



NERTA SKY WE 64

ENT-100326

PUNKT 9 Fysisk-kemiske egenskaber /...

Fysisk tilstand ved 20 °C	: Flydende.
Farve	: Orange-brun.
<u>9.1.b. Lugt</u>	
Lugt	: Lemon fruits
<u>9.1.c. Lugttærsklen</u>	
Ingen tilgængelige data.	
<u>9.1.d. pH</u>	
pH-værdi	: 10,5 (1%) - 12,5 (10)
<u>9.1.e. Smeltepunkt / Smeltepunkt</u>	
Ingen tilgængelige data.	
<u>9.1.f. Begyndelseskogepunkt - kogepunktsinterval</u>	
Ingen tilgængelige data.	
<u>9.1.g. Flammepunkt</u>	
Ingen tilgængelige data.	
<u>9.1.h. Fordampningshastighed</u>	
Ingen tilgængelige data.	
<u>9.1.i. Brandbarhed</u>	
Ingen tilgængelige data.	
<u>9.1.j. Eksplosionsgrænser (Nedre - Øvre)</u>	
Ingen tilgængelige data.	
<u>9.1.k. Damptryk</u>	
Ingen tilgængelige data.	
<u>9.1.l. Damptæthed</u>	
Ingen tilgængelige data.	
<u>9.1.m. Relativ massefylde</u>	
Vægtfylde	: 1.100
<u>9.1.n. Opløselighed</u>	
Opløselighed i vand [vol/vol]	: Fuldstændig opløseligt
<u>9.1.o. Fordelingskoefficienten : n-oktylalkohol / vand</u>	
Ingen tilgængelige data.	
<u>9.1.p. Antændelsestemperatur</u>	
Ingen tilgængelige data.	
<u>9.1.q. Termisk dekomponering</u>	
Ingen tilgængelige data.	
<u>9.1.r. Viskositet</u>	
Ingen tilgængelige data.	
<u>9.1.s. Eksplosive egenskaber</u>	
Ingen tilgængelige data.	
<u>9.1.t. Oxiderende egenskaber</u>	
Ingen tilgængelige data.	
<u>9.2. Andre oplysninger</u>	



NERTA SKY WE 64

ENT-100326

PUNKT 9 Fysisk-kemiske egenskaber /...

Ingen tilgængelige data.

PUNKT 10 Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Ingen tilgængelige data.

10.2. Kemisk stabilitet

Ingen tilgængelige data.

10.3. Risiko for farlige reaktioner**Farlige reaktioner** : Ingen under normale forhold.**10.4. Forhold, der skal undgås**

Ingen tilgængelige data.

10.5. Materialer, der skal undgås**Stoffer der bør undgås** : Ingen under normale forhold.**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter****Farlige dekomponeringsprodukter** : Ingen under normale forhold.**Sundhedsskadelige egenskaber** : Ingen under normale forhold.**PUNKT 11 Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger**

Oplysninger om toksicitet	: Ingen tilgængelige data.
Akut toksicitet	: Ingen tilgængelige data.
Hudætsning/-irritation	: Ingen tilgængelige data.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	: Ingen tilgængelige data.
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	: Ingen tilgængelige data.
Kimcellemutagenicitet	: Ingen tilgængelige data.
Kræftfremkaldende egenskaber	: Ingen tilgængelige data.
Reproduktionstoksicitet	: Ingen tilgængelige data.
Enkel STOT-eksponering	: Ikke anvendelig, finder ikke anvendelse.
Gentagne STOT-eksponeringer	: Ikke anvendelig, finder ikke anvendelse.
Aspirationsfare	: Ikke anvendelig, finder ikke anvendelse.

PUNKT 12 Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet**

Ingen tilgængelige data.

Oplysninger om økologiske virkninger : Ingen tilgængelige data.**12.2. Persistens og nedbrydelighed****Persistens - nedbrydelighed** : Bionedbrydeligt.
Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra

NERTA SKY WE 64

ENT-100326

PUNKT 12 Miljøoplysninger /...

fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

Biologisk nedbrydning [%] : >90% (OECD)

AOX : 0

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelige data.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige data.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige data.

EOX : 0

PUNKT 13 Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Deponeres på en sikker måde i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.

Alment : Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Deponeres på en sikker måde i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.

PUNKT 14 Transportoplysninger

Oplysninger generelt : Ikke klassificeret.

PUNKT 15 Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Overhold alle nationale/lokale forskrifter.

Andre : Ingen.

EØF Rensemidlernes sammensætning : < 5% : - Kationiske tensider - Amfotere tensider - EDTA
5% - 15% : - Nonioniske tensider

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgængelige data.

PUNKT 16 Andre oplysninger

Tekst av R-Sætninger av § 3 : R10 : Brandfarlig.
R22 : Farlig ved indtagelse.
R34 : Ætsningsfare.
R36/38 : Irriterer øjnene og huden.
R37 : Irriterer åndedrætsorganerne.
R38 : Irriterer huden.
R41 : Risiko for alvorlig øjenskade.
R43 : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50/53 : Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R51/53 : Giftig for organismer, der lever i vand ; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

**SIKKERHEDSDATABLAD**

Side : 8

Revideret udgave nr. : 3

Dato : 4 / 5 / 2015

Erstatter : 9 / 2 / 2011

NERTA SKY WE 64**ENT-100326****PUNKT 16 Andre oplysninger /...****Liste over relevante H-sætninger
(Punkt 3)**

R65 : Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
: H226 - Brandfarlig væske og damp.
H290 - Kan ætse metaller.
H302 - Farlig ved indtagelse.
H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H315 - Forårsager hudirritation.
H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 - Farlig ved indånding.
H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene.
H400 - Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Revision : 3
Trykkesdato : 10 / 11 / 2015
Flere oplysninger : Udgave - Se : *

Indholdt og udformningen af dette sikkerhedsdatablad opfylder EF Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2010.

ANSVARSRFRALÆGGELSE Databladets oplysninger stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevares, anvendes og bortskaffes, samt d hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis opså unden for vort kendskab. Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfædiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke være gældende.

Slut på dokumentet